

MARKING SYSTEM PLOTTER



CONTA-CONNECT

ÍNDICE

Etiquetas MC GST para aparatos de mando y señalización	3
Soportes GST-H para etiquetas MC GST de Ø 22 mm	3
Etiquetas MC GS para contactores Siemens, Möeller Electric, Telemecanique	4
Etiquetas de poliéster GKE...A4 para señalización componentes eléctricos	4
Etiquetas señalización GSU para apartamentas y armarios de distribución	5
Soportes GSU-H para etiquetas GSU	5
Señalización bornes	6 7
Señalización MC ESS para cables unipolares	8
Manguitos KH E para señalizadores MC ESS	9
Señalización MC KMC para cables unipolares	10
Señalización de cables KMS	11
Señalización para cables unipolares KBH 3/..	12
Señalización para cables unipolares KBH 5 /..	12
Señalización para cables unipolares KBH 10/..	12
Señalización para cables KBH S 21/36/57/84 sobre soporte KH	12
Señalización para cables KBH S4 sobre soporte KH	13
Soportes KH	14
Señalización para cables KBS	14
Manguitos para la señalizadores de cables KSH	14
Plotter EMS-eco Starter Kit DIN A4	15
Plotter EMS-2 Starter Kit DIN A3	15
Placas soporte CCI	15
Plumillas PPE	16
Índice por códigos	17
Condiciones de venta	21
Red Comercial	22

SEÑALIZACIÓN AUXILIARES DE MANDO SIEMES, SCHNEIDER, EATON... MC GST



Material: Poliamida 6.6 libre de halógenos
Rango de temperatura: -10°C a +105°C
Grado de inflamabilidad: UL 94 V2

Código	Referencia	Medidas mm.	Color	Sujeción	U.E.
3344.0	MC GST 22/22 K	22x22	Aluminio	Adhesivo	80
3336.0	MC GST 27/12,5 R	27x12,5	Aluminio	Soporte	80
3341.0	MC GST 27/12,5 K	27x12,5	Aluminio	Adhesivo	80
3337.0	MC GST 27/18 R	27x18	Aluminio	Soporte	80
3342.0	MC GST 27/18 K	27x18	Aluminio	Adhesivo	80
3338.0	MC GST 27/27 R	27x27	Aluminio	Soporte	60
3343.0	MC GST 27/27 K	27x27	Aluminio	Adhesivo	60
3340.0	MC GST 27/8 R	27x8	Aluminio	Soporte	80
3339.0	MC GST 27/8 K	27x8	Aluminio	Adhesivo	80
3344.7	MC GST 22/22 K	22x22	Blanco	Adhesivo	80
3336.7	MC GST 27/12,5 R	27x12,5	Blanco	Soporte	80
3341.7	MC GST 27/12,5 K	27x12,5	Blanco	Adhesivo	80
3337.7	MC GST 27/18 R	27x18	Blanco	Soporte	80
3342.7	MC GST 27/18K	27x18	Blanco	Adhesivo	80
3338.7	MC GST 27/27 R	27x27	Blanco	Soporte	60
3343.7	MC GST 27/27 K	27x27	Blanco	Adhesivo	60
3340.7	MC GST 27/8 R	27x8	Blanco	Soporte	80
3339.7	MC GST 27/8 K	27x8	Blanco	Adhesivo	80
1606.0	CCI 10 Placa soporte Maxicard para plotter				1


SOPORTES PARA AUXILIARES DE MANDO Ø 22 MM. GST-H



Material: Poliamida 6.6 Libre de halógenos
Rango de temperatura: -40° ÷ + 105° C
Grado de inflamabilidad: UL 94-V2

Código	Referencia	Dimensiones etiqueta mm.	Color	U.E
9802.4	GST-H 27x8 BK	27x8	Negro	50
9803.4	GST-H 27x12,5 BK	27x12,5	Negro	50
9804.4	GST-H 27x18 BK	27x18	Negro	50
9805.4	GST-H 27x27 BK	27x27	Negro	50

SEÑALIZACIÓN CONTACTORES, RÉLES... MC GS



Material: Poliamida 6.6 libre de halógenos
Rango de temperatura: -10°C a +105°C
Grado de inflamabilidad: UL 94 V2


Código	Referencia	Medidas mm.	Color	Aplicación	U.E.
3329.8	MC GS 7/20 R YE	20x7	Amarillo	Siemens-Sirius	200
3381.8	MC GS 7/20 K	20X7	Amarillo	Universal Adhesivo	200
3323.8	MC GS 9/17 K	17x9	Amarillo	Universal Adhesivo	200
3884.8	MC GS 6x12/120 R	12x6	Amarillo	Finder-Woertz	600
3886.8	MC GS 6x12/120 K	12x6	Amarillo	Universal Adhesivo	600
3329.7	MC GS 7/20 R WH	20x7	Blanco	Siemens-Sirius	200
3381.7	MC GS 7/20 K	20X7	Blanco	Universal Adhesivo	200
3323.7	MC GS 9/17 K	17x9	Blanco	Universal Adhesivo	200
3884.7	MC GS 6x12/120 R	12x6	Blanco	Finder-Woertz	600
3886.7	MC GS 6x12/120 K	12x6	Blanco	Universal Adhesivo	600
3321.7	MC GS 8/17 R	17x8	Blanco	Schneider	200
3320.7	MC GS 8/17 R	17x8	Blanco	GE, ABB	200
3322.7	MC GS 8/19 R	19X8	Blanco	AEG	200
3324.7	MC GS 9/20 R	20x9	Blanco	Siemens, Eaton	200
3329.0	MC GS 7/20 R CY	20x7	Cian	Siemens-Sirius	200
1606.0	CCI 10 Placa soporte Maxicard para plotter				1


ETIQUETAS SEÑALIZACIÓN DE POLIESTER GKE... A4



Código	Referencia	Medidas mm.	Color	Unidades por hoja	U.E. (hojas)
3920.7	GKE 15/4,6 A4 WH	15 x 4,6	Blanco	627	10
3921.7	GKE 15/6 A4 WH	15 x 6	Blanco	484	10
88517.7	GKE 17/9 A4 WH	17 x 9	Blanco	290	10
3922.7	GKE 20/8 A4 WH	20 x 8	Blanco	264	10
3923.7	GKE 25,4/12,7 A4 WH	25,4 x 12,7	Blanco	147	10
3924.7	GKE 26/10 A4 WH	26 x 10	Blanco	156	10
3925.7	GKE 30/20 A4 WH	30 x 20	Blanco	78	10
3926.7	GKE 56/22 A4 WH	56 x 22	Blanco	36	10
3927.7	GKE 60/36 A4 WH	60 x 36	Blanco	21	10
3920.8	GKE 15/4,6 A4 YE	15 x 4,6	Amarillo	627	10
3921.8	GKE 15/6 A4 YE	15 x 6	Amarillo	484	10
88517.0	GKE 17/9 A4 YE	17 x 9	Amarillo	290	10
3922.8	GKE 20/8 A4 YE	20 x 8	Amarillo	264	10
3923.8	GKE 25,4/12,7 A4 YE	25,4 x 12,7	Amarillo	147	10
3924.8	GKE 26/10 A4 YE	26 x 10	Amarillo	156	10
3925.8	GKE 30/20 A4 YE	30 x 20	Amarillo	78	10
3926.8	GKE 56/22 A4 YE	56 x 22	Amarillo	36	10
3927.8	GKE 60/36 A4 YE	60 x 36	Amarillo	21	10
3928.7	GKE 105/148 A4 WH	105 x 148	Blanco	4	10
3928.8	GKE 105/148 A4 YE	105 x 148	Amarillo	4	10
3929.7	GKE 210/148 A4 WH	210 x 148	Blanco	2	10
3929.8	GKE 210/148 A4 YE	210 x 148	Amarillo	2	10
1604.0	CCI 8 Placa soporte Maxicard para plotter				1

SEÑALIZACIÓN MECANISMOS ARMARIOS... MC GSU





Material: Poliamida 6.6 libre de halógenos
Rango de temperatura: -40°C a +105°C
Grado de inflamabilidad: UL 94 V2

Código	Referencia	Medidas mm.	Color	U.E	Sujeción
3382.7	MC GSU 17x15 R WH	17 x 15	Blanco	80	Soporte
3384.7	MC GSU 17x15 K WH	17 x 15	Blanco	80	Adhesivo
3386.7	MC GSU 27x15 R WH	27 x 15	Blanco	80	Soporte
3387.7	MC GSU 27x15 K WH	27 x 15	Blanco	80	Adhesivo
3398.7	MC GSU 45x15 K WH	45 x 15	Blanco	40	Adhesivo
3390.7	MC GSU 49x15 R WK	49 x 15	Blanco	40	Soporte
3391.7	MC GSU 49x15 K WH	49 x 15	Blanco	40	Adhesivo
3394.7	MC GSU 60x15 R WH	60 x 15	Blanco	40	Soporte
3395.7	MC GSU 60x15 K WH	60 x 15	Blanco	40	Adhesivo
3852.7	MC GSU 60x30 R WH	60 x 30	Blanco	30	Soporte
3853.7	MC GSU 60x30 K WH	60 x 30	Blanco	30	Adhesivo
3856.7	MC GSU 85,4x54 R WH	85,4 x 54	Blanco	10	Soporte
3857.7	MC GSU 85,4x54 K WH	85,4 x 54	Blanco	10	Adhesivo
3382.8	MC GSU 17x15 R YE	17 x 15	Amarillo	80	Soporte
3384.8	MC GSU 17x15 K YE	17 x 15	Amarillo	80	Adhesivo
3386.8	MC GSU 27x15 R YE	27 x 15	Amarillo	80	Soporte
3387.8	MC GSU 27x15 K YE	27 x 15	Amarillo	80	Adhesivo
3398.8	MC GSU 45x15 K YE	45 x 15	Amarillo	40	Adhesivo
3390.8	MC GSU 49x15 R YE	49 x 15	Amarillo	40	Soporte
3391.8	MC GSU 49x15 K YE	49 x 15	Amarillo	40	Adhesivo
3394.8	MC GSU 60x15 R YE	60 x 15	Amarillo	40	Soporte
3395.8	MC GSU 60x15 K YE	60 x 15	Amarillo	40	Adhesivo
3852.8	MC GSU 60x30 R YE	60 x 30	Amarillo	30	Soporte
3853.8	MC GSU 60x30 K YE	60 x 30	Amarillo	30	Adhesivo
3856.8	MC GSU 85,4x54 R YE	85,4 x 54	Amarillo	10	Soporte
3857.8	MC GSU 85,4x54 K YE	85,4 x 54	Amarillo	10	Adhesivo
1606.0	CCI 10	Inlay para plotter EMS		1	Placa soporte Maxicard




Material: Poliamida 6.6 Libre de halógenos
Rango de temperatura: -40° ÷ + 105° C
Protectores STR: -30°C a +60°C
Grado de inflamabilidad: UL 94-V2

SOPORTES GSU-H

PROTECTOR TRANSPARENTE

Código	Referencia	Medidas mm.	Color	U.E	Código	Referencia	U.E
3827.4	GSU-H 17x15 BK	17 x 15	Negro	80	3860.0	STR MC GSU 17x15 R	80
3828.4	GSU-H 27x15 BK	27 x 15	Negro	80	3861.0	STR MC GSU 27x15 R	80
3829.4	GSU-H 49x15 BK	49 x 15	Negro	40	3862.0	STR MC GSU 49x15 R	40
3830.4	GSU-H 60x15 BK	60 x 15	Negro	40	3863.0	STR MC GSU 60x15 R	40
3850.4	GSU-H 60x30 BK	60 x 30	Negro	30	3864.0	STR MC GSU 60x30 R	30
3851.4	GSU-H 85,4x54 BK	85,4 x 54	Negro	10	3865.0	STR MC GSU 85,4x54 R	10

SEÑALIZACIÓN BORNES MAXICARD MC SB Y MC BSTR



Material: Poliamida 6.6 libre de halógenos
Rango de temperatura: -40°C a +105°C
Grado de inflamabilidad: UL 94 V2

Código	Referencia	Medias mm.	Color	Señalización	U.E
4946.7	MC SB 4/200 WH	5x4	Blanco	Neutro	1000
3300.7	MC SB 5/200 WH	5x5	Blanco	Neutro	1000
3301.7	MC SB 6/200 WH	5x6	Blanco	Neutro	1000
3326.7	MC SB 7,5/160 WH	5x7,5	Blanco	Neutro	800
3328.7	MC SB 8/160 WH	5x8	Blanco	Neutro	800
3309.7	MC BSTR 5/144 WH	5x10	Blanco	Neutro	720
3310.7	MC BSTR 5/144 MI WH	5x10	Blanco	Neutro	720
3380.7	MC BSTR 5X12/144 WH	12X5	Blanco	Neutro	720
3314.7	MC BSTR 6/120 WH	12x6	Blanco	Neutro	600
9406.7	MC BSTR 8x12/84 WH	12x8	Blanco	Neutro	420
9408.7	MC BSTR 10x12/40 WH	12x10	Blanco	Neutro	200

Código	Referencia	Medias mm.	Color	Señalización	U.E
4946.5	MC SB 4/200 BU	5x4	Azul	Neutro	1000
3300.5	MC SB 5/200 BU	5x5	Azul	Neutro	1000
3301.5	MC SB 6/200 BU	5x6	Azul	Neutro	1000
3326.5	MC SB 7,5/160 BU	5x7,5	Azul	Neutro	800
3328.5	MC SB 8/160 BU	5x8	Azul	Neutro	800
3309.5	MC BSTR 5/144 BU	5x10	Azul	Neutro	720
3310.5	MC BSTR 5/144 MI BU	5x10	Azul	Neutro	720
3380.5	MC BSTR 5X12/144 BU	12X5	Azul	Neutro	720
3314.5	MC BSTR 6/120 BU	12x6	Azul	Neutro	600
9406.5	MC BSTR 8x12/84 BU	12x8	Azul	Neutro	420
9408.5	MC BSTR 10x12/40 BU	12x10	Azul	Neutro	200


Código	Referencia	Medias mm.	Color	Señalización	U.E
4946.9	MC SB 4/200 RD	5x4	Rojo	Neutro	1000
3300.9	MC SB 5/200 RD	5x5	Rojo	Neutro	1000
3301.9	MC SB 6/200 RD	5x6	Rojo	Neutro	1000
3326.9	MC SB 7,5/160 RD	5x7,5	Rojo	Neutro	800
3328.9	MC SB 8/160 RD	5x8	Rojo	Neutro	800
3309.9	MC BSTR 5/144 RD	5x10	Rojo	Neutro	720
3310.9	MC BSTR 5/144 MI RD	5x10	Rojo	Neutro	720
3380.9	MC BSTR 5X12/144 RD	12X5	Rojo	Neutro	720
3314.9	MC BSTR 6/120 RD	12x6	Rojo	Neutro	600
9406.9	MC BSTR 8x12/84 RD	12x8	Rojo	Neutro	420
9408.9	MC BSTR 10x12/40 RD	12x10	Rojo	Neutro	200
1606.0	CCI 10 Placa soporte Maxicard para plotter				1

Código	Referencia	Medias mm.	Color	Señalización	U.E
4946.8	MC SB 4/200 YE	5x4	Amarillo	Neutro	1000
3300.8	MC SB 5/200 YE	5x5	Amarillo	Neutro	1000
3301.8	MC SB 6/200 YE	5x6	Amarillo	Neutro	1000
3326.8	MC SB 7,5/160 YE	5x7,5	Amarillo	Neutro	800
3328.8	MC SB 8/160 YE	5x8	Amarillo	Neutro	800
3309.8	MC BSTR 5/144 YE	5x10	Amarillo	Neutro	720
3310.8	MC BSTR 5/144 MI YE	5x10	Amarillo	Neutro	720
3380.8	MC BSTR 5X12/144 YE	12X5	Amarillo	Neutro	720
3314.8	MC BSTR 6/120 YE	12x6	Amarillo	Neutro	600
9406.8	MC BSTR 8x12/84 YE	12x8	Amarillo	Neutro	420
9408.8	MC BSTR 10x12/40 YE	12x10	Amarillo	Neutro	200

Código	Referencia	Medias mm.	Color	Señalización	U.E
4946.3	MC SB 4/200 OG	5x4	Naranja	Neutro	1000
3300.3	MC SB 5/200 OG	5x5	Naranja	Neutro	1000
3301.3	MC SB 6/200 OG	5x6	Naranja	Neutro	1000
3326.3	MC SB 7,5/160 OG	5x7,5	Naranja	Neutro	800
3328.3	MC SB 8/160 OG	5x8	Naranja	Neutro	800
3309.3	MC BSTR 5/144 OG	5x10	Naranja	Neutro	720
3310.3	MC BSTR 5/144 MI OG	5x10	Naranja	Neutro	720
3380.3	MC BSTR 5X12/144 OG	12X5	Naranja	Neutro	720
3314.3	MC BSTR 6/120 OG	12x6	Naranja	Neutro	600
9406.3	MC BSTR 8x12/84 OG	12x8	Naranja	Neutro	420
9408.3	MC BSTR 10x12/40 OG	12x10	Naranja	Neutro	200

Código	Referencia	Medias mm.	Color	Señalización	U.E
4946.1	MC SB 4/200 GN	5x4	Verde	Neutro	1000
3300.1	MC SB 5/200 GN	5x5	Verde	Neutro	1000
3301.1	MC SB 6/200 GN	5x6	Verde	Neutro	1000
3326.1	MC SB 7,5/160 GN	5x7,5	Verde	Neutro	800
3328.1	MC SB 8/160 GN	5x8	Verde	Neutro	800
3309.1	MC BSTR 5/144 GN	5x10	Verde	Neutro	720
3310.1	MC BSTR 5/144 MI GN	5x10	Verde	Neutro	720
3380.1	MC BSTR 5X12/144 GN	12X5	Verde	Neutro	720
3314.1	MC BSTR 6/120 GN	12x6	Verde	Neutro	600
9406.1	MC BSTR 8x12/84 GN	12x8	Verde	Neutro	420
9408.1	MC BSTR 10x12/40 GN	12x10	Verde	Neutro	200
1606.0	CCI 10 Placa soporte Maxicard para plotter				1


SEÑALIZACIÓN DE CABLES MC ESS



Material: Poliamida 6.6 libre de halógenos
Rango de temperatura: -40°C a +105°C
Grado de inflamabilidad: UL 94 V2

Código	Referencia	Largo x Ancho mm	Color	U.E
3316.7	MC ESS 12/64 WH	12 x 4 mm	Blanco	320
3317.7	MC ESS 15/80 WH	15 x 4mm	Blanco	400
3318.7	MC ESS 18/64 WH	18 x 4mm	Blanco	320
3319.7	MC ESS 20/80 WH	20 x 4mm	Blanco	400
3354.7	MC ESS 30/60 WH	30 x 4mm	Blanco	300
3316.5	MC ESS 12/64 BU	12 x 4 mm	Azul	320
3317.5	MC ESS 15/80 BU	15 x 4mm	Azul	400
3318.5	MC ESS 18/64 BU	18 x 4mm	Azul	320
3319.5	MC ESS 20/80 BU	20 x 4mm	Azul	400
3354.5	MC ESS 30/60 BU	30 x 4mm	Azul	300
3316.9	MC ESS 12/64 RD	12 x 4 mm	Rojo	320
3317.9	MC ESS 15/80 RD	15 x 4mm	Rojo	400
3318.9	MC ESS 18/64 RD	18 x 4mm	Rojo	320
3319.9	MC ESS 20/80 RD	20 x 4mm	Rojo	400
3354.9	MC ESS 30/60 RD	30 x 4mm	Rojo	300
3316.8	MC ESS 12/64 YE	12 x 4 mm	Amarillo	320
3317.8	MC ESS 15/80 YE	15 x 4mm	Amarillo	400
3318.8	MC ESS 18/64 YE	18 x 4mm	Amarillo	320
3319.8	MC ESS 20/80 YE	20 x 4mm	Amarillo	400
3354.8	MC ESS 30/60 YE	30 x 4mm	Amarillo	300
3316.3	MC ESS 12/64 OG	12 x 4 mm	Naranja	320
3317.3	MC ESS 15/80 OG	15 x 4mm	Naranja	400
3318.3	MC ESS 18/64 OG	18 x 4mm	Naranja	320
3319.3	MC ESS 20/80 OG	20 x 4mm	Naranja	400
3354.3	MC ESS 30/60 OG	30 x 4mm	Naranja	300
3316.1	MC ESS 12/64 GN	12 x 4 mm	Verde	320
3317.1	MC ESS 15/80 GN	15 x 4mm	Verde	400
3318.1	MC ESS 18/64 GN	18 x 4mm	Verde	320
3319.1	MC ESS 20/80 GN	20 x 4mm	Verde	400
3354.1	MC ESS 30/60 GN	30 x 4mm	Verde	300
1606.0	CCI 10 Placa soporte Maxicard para plotter			1


MANGUITOS KH E PARA LA SEÑALIZACIÓN DE CABLES MC ESS



Material: PVC libre de halógenos
Rango de temperatura: -40° ÷ + 90° C
Grado de inflamabilidad: UL 94-V0
Resistencia: Sustancias alcalinas, alcohol y otros agentes limpiadores
Aplicación: Para cable de 0,1 a 70 mm²
 Diámetro exterior 0,3 a 15 mm
 Utilizar con marcadores MC SS


Código	Referencia	Medidas mm.	Conductor mm ²	Diámetro exterior del aislamiento en mm	U.E
9360.0	KH E 0,5/12	12	0,1-0,5	0,3-2,2	2000
9365.0	KH E 2,5/12	12	0,5-2,5	2,0-3,7	1000
9370.0	KH E 4,0/12	12	2,5-4,0	3,5-4,3	1000
9375.0	KH E 10,0/12	12	4,0-10,0	4,3 6,3	500
9380.0	KH E 25,0/12	12	10,0-25,0	6,0-10,0	500
9385.0	KH E 70,0/12	12	25,0-70,0	9,0-15,0	250
9361.0	KH E 0,5/15	15	0,1-0,5	0,3-2,2	2000
9366.0	KH E 2,5/15	15	0,5-2,5	2,0-3,7	1000
9371.0	KH E 4,0/15	15	2,5-4,0	3,5-4,3	1000
9376.0	KH E 10,0/15	15	4,0-10,0	4,3 6,3	500
9381.0	KH E 25,0/15	15	10,0-25,0	6,0-10,0	500
9386.0	KH E 70,0/15	15	25,0-70,0	9,0-15,0	250
9362.0	KH E 0,5/18	18	0,1-0,5	0,3-2,2	1000
9367.0	KH E 2,5/18	18	0,5-2,5	2,0-3,7	1000
9372.0	KH E 4,0/18	18	2,5-4,0	3,5-4,3	500
9377.0	KH E 10,0/18	18	4,0-10,0	4,3 6,3	500
9382.0	KH E 25,0/18	18	10,0-25,0	6,0-10,0	500
9387.0	KH E 70,0/18	18	25,0-70,0	9,0-15,0	250
9363.0	KH E 0,5/21	21	0,1-0,5	0,3-2,2	1000
9368.0	KH E 2,5/21	21	0,5-2,5	2,0-3,7	1000
9373.0	KH E 4,0/21	21	2,5-4,0	3,5-4,3	500
9378.0	KH E 10,0/21	21	4,0-10,0	4,3 6,3	500
9383.0	KH E 25,0/21	21	10,0-25,0	6,0-10,0	500
9388.0	KH E 70,0/21	21	25,0-70,0	9,0-15,0	250
9364.0	KH E 0,5/30	30	0,1-0,5	0,3-2,2	500
9369.0	KH E 2,5/30	30	0,5-2,5	2,0-3,7	500
9374.0	KH E 4,0/30	30	2,5-4,0	3,5-4,3	500
9379.0	KH E 10,0/30	30	4,0-10,0	4,3 6,3	500
9384.0	KH E 25,0/30	30	10,0-25,0	6,0-10,0	500
9389.0	KH E 70,0/30	30	25,0-70,0	9,0-15,0	250

SEÑALIZACIÓN DE CABLES MC KMC



Material: Poliamida 6.6 libre de halógenos
Rango de temperatura: -40°C a +105°C
Grado de inflamabilidad: UL 94 V2

Código	Referencia	Medidas mm.	Conductor mm ²	Diámetro ext. mm	Color	U.E
9810.7	MC KMC 0/4x12/40 WH	12x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	Blanco	200
9812.7	MC KMC 0/4x21/40 WH	21x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	Blanco	200
9814.7	MC KMC 0/4x30/30 WH	30x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	Blanco	150
9816.7	MC KMC 1/4x12/40 WH	12x4,1	0,75-2,5	2,0-3,5	Blanco	200
9810.8	MC KMC 0/4x12/40 YE	12x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	Amarillo	200
9812.8	MC KMC 0/4x21/40 YE	21x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	Amarillo	200
9814.8	MC KMC 0/4x30/30 YE	30x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	Amarillo	150
9816.8	MC KMC 1/4x12/40 YE	12x4,1	0,75-2,5	2,0-3,5	Amarillo	200
9810.5	MC KMC 0/4x12/40 BU	12x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	Azul	200
9812.5	MC KMC 0/4x21/40 BU	21x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	Azul	200
9814.5	MC KMC 0/4x30/30 BU	30x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	Azul	150
9816.5	MC KMC 1/4x12/40 BU	12x4,1	0,75-2,5	2,0-3,5	Azul	200
9810.9	MC KMC 0/4x12/40 RD	12x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	Rojo	200
9812.9	MC KMC 0/4x21/40 RD	21x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	Rojo	200
9814.9	MC KMC 0/4x30/30 RD	30x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	Rojo	150
9816.9	MC KMC 1/4x12/40 RD	12x4,1	0,75-2,5	2,0-3,5	Rojo	200
9810.0	MC KMC 0/4x12/40 GO	12x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	Oro	200
9812.0	MC KMC 0/4x21/40 GO	21x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	Oro	200
9814.0	MC KMC 0/4x30/30 GO	30x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	Oro	150
9816.0	MC KMC 1/4x12/40 GO	12x4,1	0,75-2,5	2,0-3,5	Oro	200
1606.0	CCI 10 Placa soporte Maxicard para plotter					1

SEÑALIZACIÓN DE CABLES KMS


Material: Poliamida 6.6 libre de halógenos
Rango de temperatura: -40° ÷ + 105° C
Grado de inflamabilidad: UL 94-V2

Código	Referencia	Medidas mm.	Conductor mm ²	Color	U.E
3303.7	MC KMS 10/23 WH	10x23	≥16	Blanco	160
3305.7	MC KMS 11/60 WH	11x60	≥16	Blanco	60
3304.7	MC KMS 14/23 WH	14x23	≥16	Blanco	160
3302.7	MC KMS 15/24 WH	15x24	≥16	Blanco	160
3303.5	MC KMS 10/23 BU	10x23	≥16	Azul	160
3305.5	MC KMS 11/60 BU	11x60	≥16	Azul	60
3304.5	MC KMS 14/23 BU	14x23	≥16	Azul	160
3302.5	MC KMS 15/24 BU	15x24	≥16	Azul	160
3303.8	MC KMS 10/23 YE	10x23	≥16	Amarillo	160
3305.8	MC KMS 11/60 YE	11x60	≥16	Amarillo	60
3304.8	MC KMS 14/23 YE	14x23	≥16	Amarillo	160
3302.8	MC KMS 15/24 YE	15x24	≥16	Amarillo	160
3303.9	MC KMS 10/23 RD	10x23	≥16	Rojo	160
3305.9	MC KMS 11/60 RD	11x60	≥16	Rojo	60
3304.9	MC KMS 14/23 RD	14x23	≥16	Rojo	160
3302.9	MC KMS 15/24 RD	15x24	≥16	Rojo	160
1606.0	CCI 10 Placa soporte Maxicard para plotter				1

SEÑALIZADORES PARA CABLES KBH "Impresión en Plotter"

		Material: PVC blando sin cadmio ni silicona Rango de temperatura: -30°C a +60°C Grado de inflamabilidad: UL 94 V0
--	--	--

Código	Referencia	Sección mm ²	Diámetro mm	Longitud mm	Color	Cantidad Tiras/trozos por tira	U.E	
2627.0	KBH 3/15 YE	0,2-1,5	1,3-3	15	Amarillo	84 / 12	1008	
2661.0	KBH 3/21 YE	0,2-1,5	1,3-3	21	Amarillo	112 / 9	1008	
2629.0	KBH 3/27 YE	0,2-1,5	1,3-3	27	Amarillo	143 / 7	1001	
2628.0	KBH 3/15 WH	0,2-1,5	1,3-3	15	Blanco	84 / 12	1008	
2662.0	KBH 3/21 WH	0,2-1,5	1,3-3	21	Blanco	112 / 9	1008	
2663.0	KBH 3/27 WH	0,2-1,5	1,3-3	27	Blanco	143 / 7	1001	
88520.0	CCI 17 Placa soporte Maxicard para plotter							1
2664.0	KBH 5/15 YE	1,5-4	2,5-5	15	Amarillo	84 / 12	1008	
2673.0	KBH 5/21 YE	1,5-4	2,5-5	21	Amarillo	112 / 9	1008	
2684.0	KBH 5/27 YE	1,5-4	2,5-5	27	Amarillo	130 / 7	910	
2665.0	KBH 5/15 WH	1,5-4	2,5-5	15	Blanco	84 / 12	1008	
2674.0	KBH 5/21 WH	1,5-4	2,5-5	21	Blanco	112 / 9	1008	
2685.0	KBH 5/27 WH	1,5-4	2,5-5	27	Blanco	130 / 7	910	
88520.1	CCI 18 Placa soporte Maxicard para plotter							1
2590.0	KBH 10/15 YE	2,5-16	4-10	15	Amarillo		100	
2592.0	KBH 10/21 YE	2,5-16	4-10	21	Amarillo		100	
2593.0	KBH 10/27 YE	2,5-16	4-10	27	Amarillo		100	
2594.0	KBH 10/36 YE	2,5-16	4-10	36	Amarillo		100	
2656.0	KBH 10/15 WH	2,5-16	4-10	15	Blanco		100	
2657.0	KBH 10/21 WH	2,5-16	4-10	21	Blanco		100	
3435.0	KBH 10/27 WH	2,5-16	4-10	27	Blanco		100	
2659.0	KBH 10/36 WH	2,5-16	4-10	36	Blanco		100	
88520.2	CCI 19 Placa soporte Maxicard para plotter							1

SEÑALIZADORES PARA CABLES KBH S SOBRE SOPORTE KH "Impresión en Plotter"

	<p>SopORTE KH</p>	Material: PVC blando sin cadmio ni silicona Rango de temperatura: -30°C a +60°C Grado de inflamabilidad: UL 94 V0
--	-------------------	--

Código	Referencia	Sección mm ²	Diámetro mm	Longitud mm	Color	Cantidad Tiras/trozos por tira	U.E	
2624.0	KBH S 21 YE	≥ 70	≥ 16	21	Amarillo	50 / 9	450	
2532.0	KBH S 36 YE	≥ 70	≥ 16	36	Amarillo	50 / 5	250	
2526.0	KBH S 57 YE	≥ 70	≥ 16	57	Amarillo	50 / 3	150	
2562.0	KBH S 84 YE	≥ 70	≥ 16	84	Amarillo	50./2	100	
2525.0	KBH S 21 WH	≥ 70	≥ 16	21	Blanco	50 / 9	450	
2533.0	KBH S 36 WH	≥ 70	≥ 16	36	Blanco	50 / 5	250	
2626.0	KBH S 57 WH	≥ 70	≥ 16	57	Blanco	50 / 3	150	
2565.0	KBH S 84 WH	≥ 70	≥ 16	84	Blanco	50./2	100	
88520.8	CCI 15 Placa soporte Maxicard para plotter							1

SEÑALIZADORES PARA CABLES KBH S CON SEÑALIZACIÓN



Código en bolsa	Referencia	Bolsa U.E.	Código en rollo	Referencia	Rollo U.E.	Ancho mm	Señalización	Color
2691.0104	KBH S4 YE	100	2671.0104	KBH S4 YE	500	4	Neutro	Amarillo
2690.0000	KBH S4 YE	100	2666.0000	KBH S4 YE	500	4	0	Amarillo
2690.0001	KBH S4 YE	100	2666.0001	KBH S4 YE	500	4	1	Amarillo
2690.0002	KBH S4 YE	100	2666.0002	KBH S4 YE	500	4	2	Amarillo
2690.0003	KBH S4 YE	100	2666.0003	KBH S4 YE	500	4	3	Amarillo
2690.0004	KBH S4 YE	100	2666.0004	KBH S4 YE	500	4	4	Amarillo
2690.0005	KBH S4 YE	100	2666.0005	KBH S4 YE	500	4	5	Amarillo
2690.0006	KBH S4 YE	100	2666.0006	KBH S4 YE	500	4	6	Amarillo
2690.0007	KBH S4 YE	100	2666.0007	KBH S4 YE	500	4	7	Amarillo
2690.0008	KBH S4 YE	100	2666.0008	KBH S4 YE	500	4	8	Amarillo
2690.0009	KBH S4 YE	100	2666.0009	KBH S4 YE	500	4	9	Amarillo
2690.0200	KBH S4 YE	100	2666.0200	KBH S4 YE	500	4	A	Amarillo
2690.0201	KBH S4 YE	100	2666.0201	KBH S4 YE	500	4	B	Amarillo
2690.0202	KBH S4 YE	100	2666.0202	KBH S4 YE	500	4	C	Amarillo
2690.0203	KBH S4 YE	100	2666.0203	KBH S4 YE	500	4	D	Amarillo
2690.0204	KBH S4 YE	100	2666.0204	KBH S4 YE	500	4	E	Amarillo
2690.0205	KBH S4 YE	100	2666.0205	KBH S4 YE	500	4	F	Amarillo
2690.0206	KBH S4 YE	100	2666.0206	KBH S4 YE	500	4	G	Amarillo
2690.0207	KBH S4 YE	100	2666.0207	KBH S4 YE	500	4	H	Amarillo
2690.0208	KBH S4 YE	100	2666.0208	KBH S4 YE	500	4	I	Amarillo
2690.0209	KBH S4 YE	100	2666.0209	KBH S4 YE	500	4	J	Amarillo
2690.0210	KBH S4 YE	100	2666.0210	KBH S4 YE	500	4	K	Amarillo
2690.0211	KBH S4 YE	100	2666.0211	KBH S4 YE	500	4	L	Amarillo
2690.0212	KBH S4 YE	100	2666.0212	KBH S4 YE	500	4	M	Amarillo
2690.0213	KBH S4 YE	100	2666.0213	KBH S4 YE	500	4	N	Amarillo
2690.0214	KBH S4 YE	100	2666.0214	KBH S4 YE	500	4	O	Amarillo
2690.0215	KBH S4 YE	100	2666.0215	KBH S4 YE	500	4	P	Amarillo
2690.0216	KBH S4 YE	100	2666.0216	KBH S4 YE	500	4	Q	Amarillo
2690.0217	KBH S4 YE	100	2666.0217	KBH S4 YE	500	4	R	Amarillo
2690.0218	KBH S4 YE	100	2666.0218	KBH S4 YE	500	4	S	Amarillo
2690.0219	KBH S4 YE	100	2666.0219	KBH S4 YE	500	4	T	Amarillo
2690.0220	KBH S4 YE	100	2666.0220	KBH S4 YE	500	4	U	Amarillo
2690.0221	KBH S4 YE	100	2666.0221	KBH S4 YE	500	4	V	Amarillo
2690.0222	KBH S4 YE	100	2666.0222	KBH S4 YE	500	4	W	Amarillo
2690.0223	KBH S4 YE	100	2666.0223	KBH S4 YE	500	4	X	Amarillo
2690.0224	KBH S4 YE	100	2666.0224	KBH S4 YE	500	4	Y	Amarillo
2690.0225	KBH S4 YE	100	2666.0225	KBH S4 YE	500	4	Z	Amarillo

SOPORTES KH PARA SEÑALIZACIÓN CON KBH S

	Código	Referencia	Longitud mm	Color	U.E	
	2654.0	KH 70 BK	70	Negro	100	
	2655.0	KH 110 BK	110	Negro	100	
Brida		2672.0	KB 140 BK	140	Negro	1000

SEÑALIZACIÓN DE CABLES CON KBS

		<p>Material: PVC blando sin cadmio ni silicona Rango de temperatura: -30°C a +60°C Grado de inflamabilidad: UL 94 V0</p>
--	--	---

Código	Referencia	Sección mm ²	Diámetro mm	Longitud mm	Color	U.E
2669.0104	KBS-25 YE	≥ 70	≥ 16	25	Amarillo	100
2670.0104	KBS-40 YE	≥ 70	≥ 16	40	Amarillo	100
2669.0109	KBS-25 WH	≥ 70	≥ 16	25	Blanco	100
2670.0109	KBS-40 WH	≥ 70	≥ 16	40	Blanco	100
88520.8	CCI 19 Placa soporte Maxicard para plotter					1

MANGUITOS PARA LA SEÑALIZACIÓN CABLES KSH

		<p>Material: PVC flexible sin cadmio ni silicona Rango de temperatura: -30° ÷ + 60° C Grado de inflamabilidad: UL 94-V0 Resistencia: Aceites, benceno, radiación gamma y UV</p>
--	--	--

MANGUITO

SEÑALIZADOR

Código	Referencia	Ancho x Largo mm	U.E	Código	Referencia	Largo x Ancho mm	U.E
2384.0	KSH 11/33	11x33	100	3329.7	MC GS 7/20	20x7	200
2383.0	KSH 6/33	6x33	100	3318.7	MC ESS 18/64 WH	18x4	320
3896.0	KSH 4/30	5,2x30	100	3354.7	MC ESS 30/60 WH	30x4	300

PLOTTER



Código	Referencia	Dimensiones
1613.0	EMS-eco Starter Kit	440x125x440

- Contenido :**
- 1 Plotter EMS-eco Starter Kit **DIN A4** (1611.0)
 - 1 Placa soporte CCI 10 (1606.0)
 - 1 Plumilla PPE 0,35 (1651.0)
 - 1 Fuente de alimentación
 - 1 Cable USB para conexión al PC
 - 1 Software CONTA-Sing Windows:2000,XP,Vista, 7



Código	Referencia	Dimensiones
1612.0	EMS-2 Starter Kit	660x125x440

- Contenido :**
- 1 Plotter EMS-2 Starter Kit **DIN A3** (1610.0)
 - 1 Placa soporte CCI 10 (1606.0)
 - 1 Plumilla PPE 0,35 (1651.0)
 - 1 Fuente de alimentación
 - 1 Cable USB para conexión al PC
 - 1 Software CONTA-Sing Windows:2000,XP,Vista, 7

PLACAS SOPORTE



CCI 8



Código	Referencia	Placa soporte para
1604.0	CCI-8 DIN A4	GKE...A4
1606.0.	CCI-10	MC SB MC BSTR MC KMS MC ESS MC GS MC GST MC GSU MC KMC
88520.8	CCI-15	KBH-S 21 KBH-S 36 KBH-S 57 KBH-S 84
88520.0	CCI-17	KBH-3/15 KBH-3/21 KBH-3/27
88520.1	CCI-18	KBH-5/15 KBH-5/21 KBH-5/27
88520.2	CCI-19	KBH-10/15 KBH-10/21 KBH-10/27 KBH-10/36

PLUMILLAS


La plumilla desechable PPE es económico y duradera

La plumilla desechable PPE Ink-ED no se seca incluso si no se ha utilizado durante un tiempo, pero no es adecuado para marcar fuera del armario de distribución porque no es resistente a las manchas

Código	Referencia	Trazo mm	Color Tinta	Soporte	Código Trazo	U.E
1649.0	PPE 0,18 mm	0,18	Negro	Plástico	Rojo	1
1650.0	PPE 0,25 mm	0,25	Negro	Plástico	Blanco	1
1651.0	PPE 0,35 mm	0,35	Negro	Plástico	Amarillo	1
1652.0	PPE 0,50 mm	0,50	Negro	Plástico	Negro	1
1653.0	PPE 0,70 mm	0,70	Negro	Plástico	Azul	1
1654.0	PPE 1,00 mm	0,10	Negro	Plástico	Naranja	1
9820.0	PPE Ink-ED 0,18 mm	0,18	Negro	Plástico	Rojo	1
9821.0	PPE Ink-ED 0,25 mm	0,25	Negro	Plástico	Blanco	1
9822.0	PPE Ink-ED 0,35 mm	0,35	Negro	Plástico	Amarillo	1
9823.0	PPE Ink-ED 0,50 mm	0,50	Negro	Plástico	Negro	1
9824.0	PPE Ink-ED 0,70 mm	0,70	Negro	Plástico	Azul	1
9825.0	PPE Ink-ED 1,00 mm	0,10	Negro	Plástico	Naranja	1

ÍNDICE POR CÓDIGOS

Código	Referencia	Pag.
1604.0	CCI-8 DIN A4	15
1606.0	CCI-10	15
1612.0	EMS-2 Starter Kit	15
1613.0	EMS-eco Starter Kit	15
1649.0	PPE 0,18 mm	16
1650.0	PPE 0,25 mm	16
1651.0	PPE 0,35 mm	16
1652.0	PPE 0,50 mm	16
1653.0	PPE 0,70 mm	16
1654.0	PPE 1,00 mm	16
2383.0	KSH 6/33	14
2384.0	KSH 11/33	14
2525.0	KBH S 21 WH	12
2526.0	KBH S 57 YE	12
2532.0	KBH S 36 YE	12
2533.0	KBH S 36 WH	12
2562.0	KBH S 84 YE	12
2565.0	KBH S 84 WH	12
2590.0	KBH 10/15 YE	12
2592.0	KBH 10/21 YE	12
2593.0	KBH 10/27 YE	12
2594.0	KBH 10/36 YE	12
2624.0	KBH S 21 YE	12
2626.0	KBH S 57 WH	12
2627.0	KBH 3/15 YE	12
2628.0	KBH 3/15 WH	12
2629.0	KBH 3/27 YE	12
2654.0	KH 70 BK	14
2655.0	KH 110 BK	14
2656.0	KBH 10/15 WH	12
2657.0	KBH 10/21 WH	12
2659.0	KBH 10/36 WH	12
2661.0	KBH 3/21 YE	12
2662.0	KBH 3/21 WH	12
2663.0	KBH 3/27 WH	12
2664.0	KBH 5/15 YE	12
2665.0	KBH 5/15 WH	12
2666.0000	KBH S4 YE 0	13
2666.0001	KBH S4 YE 1	13
2666.0002	KBH S4 YE 2	13
2666.0003	KBH S4 YE 3	13
2666.0004	KBH S4 YE 4	13
2666.0005	KBH S4 YE 5	13
2666.0006	KBH S4 YE 6	13
2666.0007	KBH S4 YE 7	13
2666.0008	KBH S4 YE 8	13
2666.0009	KBH S4 YE 9	13
2666.0200	KBH S4 YE A	13
2666.0201	KBH S4 YE B	13
2666.0202	KBH S4 YE C	13
2666.0203	KBH S4 YE D	13
2666.0204	KBH S4 YE E	13
2666.0205	KBH S4 YE F	13
2666.0206	KBH S4 YE G	13
2666.0207	KBH S4 YE H	13
2666.0208	KBH S4 YE I	13
2666.0209	KBH S4 YE J	13
2666.0210	KBH S4 YE K	13
2666.0211	KBH S4 YE L	13
2666.0212	KBH S4 YE M	13
2666.0213	KBH S4 YE N	13

Código	Referencia	Pag.
2666.0214	KBH S4 YE O	13
2666.0215	KBH S4 YE P	13
2666.0216	KBH S4 YE Q	13
2666.0217	KBH S4 YE R	13
2666.0218	KBH S4 YE S	13
2666.0219	KBH S4 YE T	13
2666.0220	KBH S4 YE U	13
2666.0221	KBH S4 YE V	13
2666.0222	KBH S4 YE W	13
2666.0223	KBH S4 YE X	13
2666.0224	KBH S4 YE Y	13
2666.0225	KBH S4 YE Z	13
2669.0104	KBS-25 YE	14
2669.0109	KBS-25 WH	14
2670.0104	KBS-40 YE	14
2670.0109	KBS-40 WH	14
2671.0104	KBH S4 YE Neutro	13
2672.0	KB 140 BK	14
2673.0	KBH 5/21 YE	12
2674.0	KBH 5/21 WH	12
2684.0	KBH 5/27 YE	12
2685.0	KBH 5/27 WH	12
2690.0000	KBH S4 YE 0	13
2690.0001	KBH S4 YE 1	13
2690.0002	KBH S4 YE 2	13
2690.0003	KBH S4 YE 3	13
2690.0004	KBH S4 YE 4	13
2690.0005	KBH S4 YE 5	13
2690.0006	KBH S4 YE 6	13
2690.0007	KBH S4 YE 7	13
2690.0008	KBH S4 YE 8	13
2690.0009	KBH S4 YE 9	13
2690.0200	KBH S4 YE A	13
2690.0201	KBH S4 YE B	13
2690.0202	KBH S4 YE C	13
2690.0203	KBH S4 YE D	13
2690.0204	KBH S4 YE E	13
2690.0205	KBH S4 YE F	13
2690.0206	KBH S4 YE G	13
2690.0207	KBH S4 YE H	13
2690.0208	KBH S4 YE I	13
2690.0209	KBH S4 YE J	13
2690.0210	KBH S4 YE K	13
2690.0211	KBH S4 YE L	13
2690.0212	KBH S4 YE M	13
2690.0213	KBH S4 YE N	13
2690.0214	KBH S4 YE O	13
2690.0215	KBH S4 YE P	13
2690.0216	KBH S4 YE Q	13
2690.0217	KBH S4 YE R	13
2690.0218	KBH S4 YE S	13
2690.0219	KBH S4 YE T	13
2690.0220	KBH S4 YE U	13
2690.0221	KBH S4 YE V	13
2690.0222	KBH S4 YE W	13
2690.0223	KBH S4 YE X	13
2690.0224	KBH S4 YE Y	13
2690.0225	KBH S4 YE Z	13
2691.0104	KBH S4 YE Neutro	13
3300.1	MC SB 5/200 GN	7
3300.3	MC SB 5/200 OG	7

Código	Referencia	Pag.
3300.5	MC SB 5/200 BU	6
3300.7	MC SB 5/200 WH	6
3300.8	MC SB 5/200 YE	7
3300.9	MC SB 5/200 RD	6
3301.1	MC SB 6/200 GN	7
3301.3	MC SB 6/200 OG	7
3301.5	MC SB 6/200 BU	6
3301.7	MC SB 6/200 WH	6
3301.8	MC SB 6/200 YE	7
3301.9	MC SB 6/200 RD	6
3302.5	MC KMS 15/24 BU	11
3302.7	MC KMS 15/24 WH	11
3302.8	MC KMS 15/24 YE	11
3302.9	MC KMS 15/24 RD	11
3303.5	MC KMS 10/23 BU	11
3303.7	MC KMS 10/23 WH	11
3303.8	MC KMS 10/23 YE	11
3303.9	MC KMS 10/23 RD	11
3304.5	MC KMS 14/23 BU	11
3304.7	MC KMS 14/23 WH	11
3304.8	MC KMS 14/23 YE	11
3304.9	MC KMS 14/23 RD	11
3305.5	MC KMS 11/60 BU	11
3305.7	MC KMS 11/60 WH	11
3305.8	MC KMS 11/60 YE	11
3305.9	MC KMS 11/60 RD	11
3309.1	MC BSTR 5/144 GN	7
3309.3	MC BSTR 5/144 OG	7
3309.5	MC BSTR 5/144 BU	6
3309.7	MC BSTR 5/144 WH	6
3309.8	MC BSTR 5/144 YE	7
3309.9	MC BSTR 5/144 RD	6
3310.1	MC BSTR 5/144 MI GN	7
3310.3	MC BSTR 5/144 MI OG	7
3310.5	MC BSTR 5/144 MI BU	6
3310.7	MC BSTR 5/144 MI WH	6
3310.8	MC BSTR 5/144 MI YE	7
3310.9	MC BSTR 5/144 MI RD	6
3314.1	MC BSTR 6/120 GN	7
3314.3	MC BSTR 6/120 OG	7
3314.5	MC BSTR 6/120 BU	6
3314.7	MC BSTR 6/120 WH	6
3314.8	MC BSTR 6/120 YE	7
3314.9	MC BSTR 6/120 RD	6
3316.1	MC ESS 12/64 GN	8
3316.3	MC ESS 12/64 OG	8
3316.5	MC ESS 12/64 BU	8
3316.7	MC ESS 12/64 WH	8
3316.8	MC ESS 12/64 YE	8
3316.9	MC ESS 12/64 RD	8
3317.1	MC ESS 15/80 GN	8
3317.3	MC ESS 15/80 OG	8
3317.5	MC ESS 15/80 BU	8
3317.7	MC ESS 15/80 WH	8
3317.8	MC ESS 15/80 YE	8
3317.9	MC ESS 15/80 RD	8
3318.1	MC ESS 18/64 GN	8
3318.3	MC ESS 18/64 OG	8
3318.5	MC ESS 18/64 BU	8
3318.7	MC ESS 18/64 WH	8
3318.8	MC ESS 18/64 YE	8
3318.9	MC ESS 18/64 RD	8
3319.1	MC ESS 20/80 GN	8
3319.3	MC ESS 20/80 OG	8
3319.5	MC ESS 20/80 BU	8

Código	Referencia	Pag.
3319.7	MC ESS 20/80 WH	8
3319.8	MC ESS 20/80 YE	8
3319.9	MC ESS 20/80 RD	8
3320.7	MC GS 8/17 R	4
3321.7	MC GS 8/17 R	4
3322.7	MC GS 8/19 R	4
3323.7	MC GS 9/17 K	4
3323.8	MC GS 9/17 K	4
3324.7	MC GS 9/20 R	4
3326.1	MC SB 7,5/160 GN	7
3326.3	MC SB 7,5/160 OG	7
3326.5	MC SB 7,5/160 BU	6
3326.7	MC SB 7,5/160 WH	6
3326.8	MC SB 7,5/160 YE	7
3326.9	MC SB 7,5/160 RD	6
3328.1	MC SB 8/160 GN	7
3328.3	MC SB 8/160 OG	7
3328.5	MC SB 8/160 BU	6
3328.7	MC SB 8/160 WH	6
3328.8	MC SB 8/160 YE	7
3328.9	MC SB 8/160 RD	6
3329.0	MC GS 7/20 R CY	4
3329.7	MC GS 7/20 R WH	4
3329.8	MC GS 7/20 R YE	4
3336.0	MC GST 27/12,5 R	3
3336.7	MC GST 27/12,5 R	3
3337.0	MC GST 27/18 R	3
3337.7	MC GST 27/18 R	3
3338.0	MC GST 27/27 R	3
3338.7	MC GST 27/27 R	3
3339.0	MC GST 27/8 K	3
3339.7	MC GST 27/8 K	3
3340.0	MC GST 27/8 R	3
3340.7	MC GST 27/8 R	3
3341.0	MC GST 27/12,5 K	3
3341.7	MC GST 27/12,5 K	3
3342.0	MC GST 27/18 K	3
3342.7	MC GST 27/18K	3
3343.0	MC GST 27/27 K	3
3343.7	MC GST 27/27 K	3
3344.0	MC GST 22/22 K	3
3344.7	MC GST 22/22 K	3
3354.1	MC ESS 30/60 GN	8
3354.3	MC ESS 30/60 OG	8
3354.5	MC ESS 30/60 BU	8
3354.7	MC ESS 30/60 WH	8
3354.8	MC ESS 30/60 YE	8
3354.9	MC ESS 30/60 RD	8
3380.1	MC BSTR 5X12/144 GN	7
3380.3	MC BSTR 5X12/144 OG	7
3380.5	MC BSTR 5X12/144 BU	6
3380.7	MC BSTR 5X12/144 WH	6
3380.8	MC BSTR 5X12/144 YE	7
3380.9	MC BSTR 5X12/144 RD	6
3381.7	MC GS 7/20 K	4
3381.8	MC GS 7/20 K	4
3382.7	MC GSU 17x15 R WH	5
3382.8	MC GSU 17x15 R YE	5
3384.7	MC GSU 17x15 K WH	5
3384.8	MC GSU 17x15 K YE	5
3386.7	MC GSU 27x15 R WH	5
3386.8	MC GSU 27x15 R YE	5
3387.7	MC GSU 27x15 K WH	5
3387.8	MC GSU 27x15 K YE	5
3390.7	MC GSU 49x15 R WK	5

Código	Referencia	Pag.
3390.8	MC GSU 49x15 R YE	5
3391.7	MC GSU 49x15 K WH	5
3391.8	MC GSU 49x15 K YE	5
3394.7	MC GSU 60x15 R WH	5
3394.8	MC GSU 60x15 R YE	5
3395.7	MC GSU 60x15 K WH	5
3395.8	MC GSU 60x15 K YE	5
3398.7	MC GSU 45x15 K WH	5
3398.8	MC GSU 45x15 K YE	5
3435.0	KBH 10/27 WH	12
3827.4	GSU-H 17x15 BK	5
3828.4	GSU-H 27x15 BK	5
3829.4	GSU-H 49x15 BK	5
3830.4	GSU-H 60x15 BK	5
3850.4	GSU-H 60x30 BK	5
3851.4	GSU-H 85,4x54 BK	5
3852.7	MC GSU 60x30 R WH	5
3852.8	MC GSU 60x30 R YE	5
3853.7	MC GSU 60x30 K WH	5
3853.8	MC GSU 60x30 K YE	5
3856.7	MC GSU 85,4x54 R WH	5
3856.8	MC GSU 85,4x54 R YE	5
3857.7	MC GSU 85,4x54 K WH	5
3857.8	MC GSU 85,4x54 K YE	5
3860.0	STR MC GSU 17x15 R	5
3861.0	STR MC GSU 27x15 R	5
3862.0	STR MC GSU 49x15 R	5
3863.0	STR MC GSU 60x15 R	5
3864.0	STR MC GSU 60x30 R	5
3865.0	STR MC GSU 85,4x54 R	5
3884.7	MC GS 6x12/120 R	4
3884.8	MC GS 6x12/120 R	4
3886.7	MC GS 6x12/120 K	4
3886.8	MC GS 6x12/120 K	4
3896.0	KSH 4/30	14
3920.7	GKE 15/4,6 A4 WH	4
3920.8	GKE 15/4,6 A4 YE	4
3921.7	GKE 15/6 A4 WH	4
3921.8	GKE 15/6 A4 YE	4
3922.7	GKE 20/8 A4 WH	4
3922.8	GKE 20/8 A4 YE	4
3923.7	GKE 25,4/12,7 A4 WH	4
3923.8	GKE 25,4/12,7 A4 YE	4
3924.7	GKE 26/10 A4 WH	4
3924.8	GKE 26/10 A4 YE	4
3925.7	GKE 30/20 A4 WH	4
3925.8	GKE 30/20 A4 YE	4
3926.7	GKE 56/22 A4 WH	4
3926.8	GKE 56/22 A4 YE	4
3927.7	GKE 60/36 A4 WH	4
3927.8	GKE 60/36 A4 YE	4
3928.7	GKE 105/148 A4 WH	4
3928.8	GKE 105/148 A4 YE	4
3929.7	GKE 210/148 A4 WH	4
3929.8	GKE 210/148 A4 YE	4
4946.1	MC SB 4/200 GN	7
4946.3	MC SB 4/200 OG	7
4946.5	MC SB 4/200 BU	6
4946.7	MC SB 4/200 WH	6
4946.8	MC SB 4/200 YE	7
4946.9	MC SB 4/200 RD	6
9360.0	KH E 0,5/12	9
9361.0	KH E 0,5/15	9
9362.0	KH E 0,5/18	9
9363.0	KH E 0,5/21	9

Código	Referencia	Pag.
9364.0	KH E 0,5/30	9
9365.0	KH E 2,5/12	9
9366.0	KH E 2,5/15	9
9367.0	KH E 2,5/18	9
9368.0	KH E 2,5/21	9
9369.0	KH E 2,5/30	9
9370.0	KH E 4,0/12	9
9371.0	KH E 4,0/15	9
9372.0	KH E 4,0/18	9
9373.0	KH E 4,0/21	9
9374.0	KH E 4,0/30	9
9375.0	KH E 10,0/12	9
9376.0	KH E 10,0/15	9
9377.0	KH E 10,0/18	9
9378.0	KH E 10,0/21	9
9379.0	KH E 10,0/30	9
9380.0	KH E 25,0/12	9
9381.0	KH E 25,0/15	9
9382.0	KH E 25,0/18	9
9383.0	KH E 25,0/21	9
9384.0	KH E 25,0/30	9
9385.0	KH E 70,0/12	9
9386.0	KH E 70,0/15	9
9387.0	KH E 70,0/18	9
9388.0	KH E 70,0/21	9
9389.0	KH E 70,0/30	9
9406.1	MC BSTR 8x12/84 GN	7
9406.3	MC BSTR 8x12/84 OG	7
9406.5	MC BSTR 8x12/84 BU	6
9406.7	MC BSTR 8x12/84 WH	6
9406.8	MC BSTR 8x12/84 YE	7
9406.9	MC BSTR 8x12/84 RD	6
9408.1	MC BSTR 10x12/40 GN	7
9408.3	MC BSTR 10x12/40 OG	7
9408.5	MC BSTR 10x12/40 BU	6
9408.7	MC BSTR 10x12/40 WH	6
9408.8	MC BSTR 10x12/40 YE	7
9408.9	MC BSTR 10x12/40 RD	6
9802.4	GST-H 27x8 BK	3
9803.4	GST-H 27x12,5 BK	3
9804.4	GST-H 27x18 BK	3
9805.4	GST-H 27x27 BK	3
9810.0	MC KMC 0/4x12/40 GO	10
9810.5	MC KMC 0/4x12/40 BU	10
9810.7	MC KMC 0/4x12/40 WH	10
9810.8	MC KMC 0/4x12/40 YE	10
9810.9	MC KMC 0/4x12/40 RD	10
9812.0	MC KMC 0/4x21/40 GO	10
9812.5	MC KMC 0/4x21/40 BU	10
9812.7	MC KMC 0/4x21/40 WH	10
9812.8	MC KMC 0/4x21/40 YE	10
9812.9	MC KMC 0/4x21/40 RD	10
9814.0	MC KMC 0/4x30/30 GO	10
9814.5	MC KMC 0/4x30/30 BU	10
9814.7	MC KMC 0/4x30/30 WH	10
9814.8	MC KMC 0/4x30/30 YE	10
9814.9	MC KMC 0/4x30/30 RD	10
9816.0	MC KMC 1/4x12/40 GO	10
9816.5	MC KMC 1/4x12/40 BU	10
9816.7	MC KMC 1/4x12/40 WH	10
9816.8	MC KMC 1/4x12/40 YE	10
9816.9	MC KMC 1/4x12/40 RD	10
9820.0	PPE Ink-ED 0,18 mm	16
9821.0	PPE Ink-ED 0,25 mm	16
9822.0	PPE Ink-ED 0,35 mm	16



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Las indicaciones de pesos, medidas y dimensiones que aparecen en nuestros catálogos son orientativas y no condicionantes de nuestros suministros.

Nos reservamos el derecho de realizar las modificaciones pertinentes.

PRECIOS

Los precios se entienden para la mercancía puesta en nuestros almacenes de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en las cantidades mínimas **de unidad de embalaje** que figuran en el catálogo.

Los precios de venta se registrarán por las tarifas vigentes en la fecha de suministro, con las siguientes excepciones:

- Errores de impresión
- Materiales que contengan artículos sujetos a fluctuaciones de precios en los mercados internacionales

STAFFEL, S.A. se reserva el derecho a modificar los precios en cuanto lo estime oportuno.

Los pedidos cuyo importe neto sea inferior a 150.-€, tendrán un cargo de 10.-€ de gastos de tramitación.

IVA

Se aplicarán los tipos que señala la legislación vigente en el momento de confeccionar la factura.

DEVOLUCIONES

No se admitirá devolución de material si no concurren las siguientes circunstancias:

- El material objeto de la devolución ha sido suministrado durante los 30 días anteriores.
- Toda devolución de material debe tener previamente nuestra autorización por escrito.
- Las condiciones del abono de la devolución se fijarán en cada caso, y aplicando una **depreciación mínima** del **10%** de su valor.
- Las devoluciones autorizadas deberán remitirse, a portes pagados, a nuestros almacenes.
- En cualquier caso STAFFEL, S.A. se reserva el derecho a no aceptar una devolución determinada.

PORTES

Los materiales viajan a cuenta y riesgo del comprador, los pedidos cuyo importe neto sea inferior a 400.-€ serán tramitados con portes a cargo del comprador.

La mercancía remitida a portes pagados, viajará por el medio elegido por STAFFEL, S.A. Cualquier otro medio de transporte será a cargo del cliente.



RED COMERCIAL

DIRECCIÓN COMERCIAL

Tel. 933 326 877
Fax. 934 315 736
email: info@staffel.es
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona

REPRESENTANTES

CATALUÑA

Sr. Joan Peñalver
Móvil: 699 959 885
email: jpenalver@staffel.es
Barcelona

VALENCIA CASTELLÓN DE LA PLANA

Sr. Vicente Selma
Móvil: 630 055 217
email: vicenteselma1@gmail.com
Valencia

SEVILLA, HUELVA, CÁDIZ

Sr. Francisco Baena
Móvil. 627 964 407
email: representacionestecnicasbaena@gmail.com
Sevilla

ARAGÓN

Sra. Mariluz Donaire
Móvil: 659 450 836
email: donaluz@donaluz.es
Zaragoza

CENTRO

Sr. José A. Moreno
Móvil: 605 846 220
email: morenoalcalade@terra.com
Madrid

ALICANTE MURCIA, ALBACETE

Sr. Carlos Ruiz
Móvil: 610 433 323
email: carlos@ruizrepresentaciones.com
Murcia

GALICIA, LEÓN, ASTURIAS

Juan Manuel Pérez
Móvil 659 826 057
email: stecgest@gmail.com
A Coruña

BALEARES

Sr. Sergio Biosca
Móvil: 606 301 700
email: comercial@bioscapans.jazztel.es
Palma de Mallorca